品物を開梱する前に必ずお読み下さい。

施 工 案 内 書

Pet Shower Long
ペットシャワーロング
品番：DBC18B

この度は、ペットシャワーロングをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。



■納入品一覧（右図参照）

1.ペットシャワーロング本体 ・止水栓は本体に取り付けられています	1 セット
2.シャワーアーム ・シャワーフックはシャワーアームに取り付けられています	1 セット
3.シャワーホース	1 本
4.散水ジョイント万能パイプ	2 個

■施工に際し；

1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気に近い場所への設置は避けて下さい。
2.納入品リストに記載の無い物(給水管・ソケット・シールテープ・砕石・コンクリート等)は別途ご用意下さい。
3.埋め込寸法に関し、条令等法的規制がある場合は、必ずその規制に従い下さい。
4.設置地盤は十分に転圧し、沈下等が起きないようにして下さい。
5.本製品は、寒冷地用ではありません。凍結による破損が懸念される場合は、配管内の排水、ヒーターの設置など、地域や気候に応じた凍結防止対策を行って下さい。
6.シャワー温度は、給水及び給湯側止水栓の調整による手動調整です。従い、給水側止水栓が全閉状態でも、火傷等の懸念の無い給湯温度として下さい。

■参考施工図

1.製品の組立は現場にて行って下さい。
2.シャワーアームは、ビス(M4×4本)でしっかりと本体に固定して下さい。
3.シャワーホースはワンタッチジョイントとなっています。
4.埋設接続ヶ所は、止水処理をシールテープ・接着剤などで十分に行って下さい。
5.水漏れの無い事を必ず確認下さい。
6.必要に応じ、管内の異物や汚れ除去のため水洗(フラッシング)を行って下さい。

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後　1年　となります。

★冬季の凍結による本商品のいかなる破損も、保証期間の如何にかかわらず、保証範囲外となります。
よって冬季の凍結が懸念される場合は、この点を考慮し止水栓・水抜き栓等凍結防止策を実施下さい。

■お願い：同封の〝取扱説明書〟を、お施主様にお渡し下さい。



参考施工図

セキスイエクステリア株式会社
〒162-0824
東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F
TEL 03-6685-7070　FAX 03-6685-7075

お施主様にお渡し下さい。

取 扱 説 明 書

Pet Shower Long
ペットシャワーロング
品番：DBC18B

この度は、ペットシャワーロングをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■施工

本製品の水道工事、取り付け工事は、指定水道工事店にご依頼下さい。

■詳細図寸法・製品仕様



1.本体
ステンレス製、鏡面仕上げ、径：φ60.5

2.シャワーアーム
ステンレス製、鏡面仕上げ、径φ19、シャワーフック付き

3.シャワーホース
黄銅、ニッケルクロムメッキ仕上げ

4.散水ジョイント万能パイプ
黄銅、クロムメッキ仕上げ

■使用上のご注意

1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないで下さい。
2.本製品をゆらしたり、物をたてかけないで下さい。
3.凍結が懸念される地域での使用は行わないで下さい。
4.シャワー温度調節は手動調節です。使用の際、火傷には注意下さい。

Y04-T-605G-4 Rv.2

■日常のお手入れ

末永くご使用いただくために、3～6ヶ月に1度程度のお手入れをお薦め致します。

(1) 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。

(2) 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。

(3) 乾いた布で表面を拭って下さい。

(4) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。

(5) 設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象が起きることがあります。
もし、表面に錆が浮いた場合は、次のようお手入れ下さい。

1) 柔らかい布にコンパウンドを付け、丁寧に拭いて錆を落としてます。

・コンパウンド – 研磨剤の事で、液状、ペースト状、粉末状などがあります。使用するのは液状コンパウンドで、
その液状コンパウンドにも、含まれている研磨剤の粗さに、家庭用クレンザーのようにざらざら
した粗い物から、ソフトクリームのように滑らかな細かい物まで多くの種類があります。
コンパウンドをホームセンターなどで購入される際は、“1μ(ミクロン)”と粗さを指定して購入下さい。

2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。

3) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。

(6) お手入れに際しての注意事項

1) 金属タワシや家庭用クレンザーは、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。

2) 塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用 しないで下さい。

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後　1年　となります。

（冬季の凍結による本商品のいかなる破損も、保証期間の如何にかかわらず、保証範囲外となります。）

セキスイエクステリア株式会社
〒162-0824
東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F
TEL 03-6685-7070　FAX 03-6685-7075